






Tabel I – Grote teelten (verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen)

Merk	Type	Dopmaat	Percentage driftreductie volgens spuittechniek				
			standaard spuittoestel	Luchtondersteuning	afgeschermdde spuitboom	rijen- of beddenspuit	overkapte rijen- of beddenspuit
							
Agrifac	Type D3-21	HTA D3-21 TK-SS-7,5	75	90	90	90	90
	Type D3-21	HTA D3-21 TK-SS-5	90	90	90	90	90
Agrotop	Turbodrop TD *	ISO 015 en grotere maten	50	90	75	90	90
	Turbodrop TD XL *	ISO 02 – 03	50	90	75	90	90
		ISO 04 en grotere maten	90	90	90	90	90
	TD Hispeed *	ISO 02 en grotere maten	75	90	90	90	90
	Airmix	ISO 02-03	50	90	75	90	90
		ISO 04 en grotere maten	75	90	90	90	90
AirJet en Airtec	AirJet en Airtec	alle	75	90	90	90	90
Albuz	AVI	ISO 015 – 05	75	90	90	90	90
		ISO 06 en grotere maten	90	90	90	90	90
	AVI twin	ISO 02 - 025	50	90	75	90	90
		ISO 03 en grotere maten	75	90	90	90	90
	AVE	geel, oranje, rood	50	90	75	90	90
		groen, turquoise	75	90	90	90	90
		blauw, grijs, zwart, ivoor, wit	90	90	90	90	90
	CVI	ISO 02 en grotere maten	50	90	75	90	90
	CVI twin	ISO 03	50	90	75	90	90
		ISO 04 en grotere maten	75	90	90	90	90
	ADI	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	ADE	rood, groen, turquoise, blauw, grijs, zwart, ivoor, wit	50	90	75	90	90
	AXI	ISO 05 en grotere maten	50	90	75	90	90
Hardi	Injet	ISO 015	50	90	75	90	90
		ISO 02 – 05	75	90	90	90	90
		ISO 06 en grotere maten	90	90	90	90	90
	LD	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	Minidrift (MD)	ISO 02 en grotere maten	50	90	75	90	90
	Minidrift duo	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	4110	rood, wit	50	90	75	90	90

Tabel I – Grote teelten (verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen)

Merk	Type	Dopmaat	Percentage driftreductie volgens spuittechniek				
			standaard spuittoestel	Luchtondersteuning	afgeschermdde spuitboom	rijen- of beddenspuit	overkapte rijen- of beddenspuit
Hypro of Lurmark	DB (Drift beta)	ISO 015 - 025	50	90	75	90	90
		ISO 03 en grotere maten	75	90	90	90	90
	LD (low drift)	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	ULD (ultra low drift)	ISO 03	50	90	75	90	90
		ISO 04	75	90	90	90	90
		ISO 05 en grotere maten	90	90	90	90	90
	GA	ISO 035 en grotere maten	50	90	75	90	90
GA Twin	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90	
John Deere	LDA (low drift air)	ISO 035 en grotere maten	50	90	75	90	90
	PSLDAQ	ISO 035 en grotere maten	50	90	75	90	90
	PSGAT	1003A en grotere maten	50	90	75	90	90
	TAQ	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	PSULDQ	2003A (= ISO 03)	50	90	75	90	90
		2004A (= ISO 04) en grotere maten	75	90	90	90	90
Lechler	ID	ISO 015	50	90	75	90	90
		ISO 02 – 05	75	90	90	90	90
		ISO 06 en grotere maten	90	90	90	90	90
	ID3	ISO 025	75	90	90	90	90
		ISO 03 en grotere maten	90	90	90	90	90
	IDK	ISO 02 - 05	50	90	75	90	90
		ISO 06 en grotere maten	75	90	90	90	90
	IDN	ISO 025 en grotere maten	75	90	90	90	90
	IDKN	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	IDKT	ISO 02 en grotere maten	50	90	75	90	90
	IDTA	ISO 025 en grotere maten	50	90	75	90	90
	AD	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	LU	ISO 05 en grotere maten	50	90	75	90	90
	PRE 130	ISO 05 en grotere maten	90	90	90	90	90
	ES 80°	ISO 02 – 04	Niet van toepassing	Niet van toepassing	90	90	90

Tabel I – Grote teelten (verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen)

Merk	Type	Dopmaat	Percentage driftreductie volgens spuittechniek				
			standaard spuittoestel	Luchtondersteuning	afgeschermdde spuitboom	rijen- of beddenspuit	overkapte rijen- of beddenspuit
Nozal	ADX	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	RRX/ARX	ISO 015 – 03	50	90	75	90	90
		ISO 04 – 05	75	90	90	90	90
		ISO 06 en grotere maten	90	90	90	90	90
Syngenta	Turf Nozzle	ISO 08	90	90	90	90	90
Teejet	AI	ISO 015 – 03	50	90	75	90	90
		ISO 04 – 05	75	90	90	90	90
		ISO 06 en grotere maten	90	90	90	90	90
	AIC	ISO 025 en grotere maten	75	90	90	90	90
	AI 3070	ISO 04 en grotere maten	75	90	90	90	90
	AIXR	ISO 05 en grotere maten	50	90	75	90	90
	AITTJ60	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	TT	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
	TTI	ISO 02 – 03	50	90	75	90	90
		ISO 04 – 05	75	90	90	90	90
		ISO 06 en grotere maten	90	90	90	90	90
	TTI60	ISO 02 – 025	75	90	90	90	90
		ISO 03 en grotere maten	90	90	90	90	90
	TTJ	ISO 06 en grotere maten	75	90	90	90	90
	DG	ISO 03 en grotere maten	50	90	75	90	90
XR	ISO 05 en grotere maten	50	90	75	90	90	
XRC	ISO 08	50	90	75	90	90	
alle niet vermelde doppen in deze tabel			0	75	50	75	90
In combinatie met driftreducerende doppen kan op een standaard spuittoestel ook een kantdop gebruikt worden. Onderstaande kantdoppen zijn erkend als driftreducerend							
Agrotop	TD OC	ISO 02-04	50				
	Airmix OC	ISO 02-05	50				
Albuz	OCI	ISO 02-04	50				
	AVI OCI	ISO 02-04	75				
Hardi	B-jet	ISO 02-06	50				
Lechler	IS	ISO 02-06	50				
	IDKS	ISO 04-06	50				
Teejet	AI UB	ISO 025-04	50				
Alle niet vermelde kantdoppen			0				